

## NOTICE D'INSTALLATION SONO A70 – SONO A150

SONO A70



SONO A70 Applique

SONO A150



SONO A150 Applique



SONO A70 Tunnel




SONO A150 Tunnel

### Table des matières

1	PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES .....	2
2	RÉCEPTION .....	2
3	DOMAINE D'APPLICATION .....	2
4	INSTALLATION .....	3
4.1	Montage en tunnel.....	3
4.2	Montage en applique.....	4





Avant toute opération d'installation, d'utilisation, d'entretien ou dépose, veuillez lire intégralement et très attentivement ce manuel. En cas de non respects des indications portées dans ce manuel, le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages corporels et/ou matériels survenus.

## 1 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Le terme « matériels » désigne les produits et accessoires fournis par PANOL et objets de la présente notice.

- Avant leur installation, les matériels doivent être stockés dans leurs emballages, à l'abri des intempéries.
- La manutention des matériels doit être réalisée conformément aux règles en vigueur, par des personnes qualifiées et au moyen de dispositifs adaptés.
- Avant leur installation, s'assurer que les matériels n'ont subi aucun dommage.
- S'assurer que les spécifications techniques du site d'installation sont conformes à celles qui ont été précisées pour le dimensionnement des matériels et la sélection des accessoires de pose.
- Lors de chaque intervention (manutention, installation, entretien, dépose ...), observer scrupuleusement les consignes de la présente notice.
- En règle générale se conformer à toutes les réglementations et normes de sécurité en vigueur.
- Ne pas employer les matériels à un usage différent de celui pour lequel ils sont conçus.

## 2 RÉCEPTION

Les matériels possèdent une étiquette signalétique comportant une désignation et une référence, à rappeler dans toute correspondance.

Conformément à l'article 133-3 du Code du Commerce, à la réception des colis, le contrôle de l'état de la marchandise est de la responsabilité totale du destinataire. Pour les manquants, le client doit mentionner le nombre exact de colis reçus. En cas d'avaries sur les appareils, en présence du livreur, décrire impérativement sur le récépissé les dommages constatés, et ne le signer qu'après. Ces remarques doivent être confirmées par lettre recommandée, auprès du transporteur, dans un délai de 3 jours ouvrables. Les mentions « sous réserves » et « sous réserves de déballage », n'ont aucune valeur. Le client doit déballer la marchandise en présence du livreur. Des réserves précises à la livraison sont nécessaires.

Les matériels doivent être stockés dans leurs emballages, à l'abri des intempéries.

## 3 DOMAINE D'APPLICATION

Les SONO A70 et SONO A150 sont des grilles de ventilation acoustiques conçues pour être utilisées en prise d'air ou rejet d'air sur un mur extérieur ou une paroi intérieure, gainées ou non. Elles assurent une fonction pare-pluie et d'isolation acoustique.





## 4 INSTALLATION


### 4.1 Montage en tunnel

- Installer les cornières de fixation avec les vis fournies sur la grille en fonction de la configuration
- Positionner la grille à la profondeur souhaitée dans la réservation
- Caler la grille en la centrant dans la réservation (cales non fournies)
- Fixer la grille sur le bâti (voir répartition des cornières selon les dimensions)
- Interposer un joint entre la grille et le bâti (joint non fourni)


Le nombre et la répartition des cornières varient selon les dimensions de grilles :




## Montage en tunnel – SONO A70




Cornières de fixation, à positionner avec vis autoperceuses sur la grille



## Montage en tunnel – SONO A150




Cornières de fixation, à positionner avec vis autoperceuses sur la grille



### 4.2 Montage en applique

- Positionner la grille dans la réservation en plaquant le cadre contre le bâti
- Caler la grille en la centrant dans la réservation (cale non fournies)
- Fixer le cadre sur le bâti, selon l'option choisie, les trous peuvent être pré-percés sur le cadre
- Interposer un joint entre la grille et le bâti (joint non fourni)

## Montage en applique – SONO A70



## Montage en applique – SONO A150

